



INTERCOASTAL MARINE, INC.

Engineering & Construction

16 de Julio del 2013

Señores.
Autoridad Nacional del Ambiente

Para: A quien concierna
Departamento de Calidad Ambiental
Autoridad Nacional del Ambiente

Recibido por: *[Signature]*
Fecha: *17/7/13*
Control No. _____

[Stamp: Autoridad Nacional del Ambiente, DINA-PROCA]

REF.: Fecha de Caracterización PTAR, INTERCOASTAL MARINE, INC.

INTERCOASTAL MARINE, INC. Empresa contratista de Mina de Cobre Panamá S.A. (MPSA), para la construcción de Puerto temporal y su administración logística en proyecto Mina de Cobre Panamá S.A. Con Estudio de Impacto Ambiental categoría III, aprobado.

Para el funcionamiento de nuestras operaciones e instalaciones INTERCOASTAL MARINE, INC. Instalo una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. Esta para tratar las aguas generadas por nuestro campamento con capacidad para 40 personas.

La planta fue diseñada e instalada por la empresa especializada DURMAN. La planta cuenta con los permisos del IDAAN y MINSA, de sus planos aprobados y memoria constructiva.

INTERCOASTAL MARINE, INC. En el proceso de operación y mantenimiento de planta ha enfrentado problemas técnicos con la Planta y que han sido revertidos de manera satisfactoria. A continuación se describen los hechos más relevantes.

1. Intercoastal Marine Inc. opera una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) en el campamento de trabajadores ubicado en Punta Rincón, Distrito de Donoso en la Provincia de Colon, que inició operaciones en septiembre 2012.
2. Que en noviembre 2012 Intercoastal Marine Inc. informo a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la instalación y operación de la PTAR, además de una cadena de eventos referentes a la operación de la planta y la intención de caracterizar el efluente mediante nota 157-PM-EXT-C-005-11/12.
3. Intercoastal Marine Inc. se planifico caracterizar el efluente en diciembre 2012 (fecha derivada del manual de operación de la PTAR), esta fecha se pospuso a enero 2013 por las festividades de final de año.